



P O T V R D A

Certifikat

No. C/20-12/20-EJM

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: PRIJENOSNA VIŠESTRUKA PRODUŽNA UTIČNICA
Product:

Proizvođač: Elektro Jurić d.o.o. Mostar, Bosna i Hercegovina
Manufacturer:

Model(i)/Tip(ovi): 10104; 10113; 10122; 10131
Models or types:

Podnositelj zahtjeva: Elektro Jurić d.o.o. Mostar
Applicant: Hajduka Mijata Tomića 6, 88 000 Mostar, BiH

Ovlaštena tvrtka: Zavod za ispitivanje kvalitete (ZIK) d.o.o. Mostar
Authorized company: Sv.Leopolda Mandića 9/1, 88 000 Mostar, BiH

Tehnički i drugi podaci: (*Technical and other data*):

- 1) Napon/Snaga: 250V/~2200W
- 2) Frekvencija: 50Hz
- 3) Struja: 10A
- 4) Zaštitna klasa: I
- 5) Stupanj zaštite: IP20
- 6) Napomene: - bez sklopke, sa zaštitom za djecu,
- kabel H05VV-F 3G2,5 mm² / L = 1,5; 3 i 5 m
- 7) Zemlja porijekla: Bosna i Hercegovina

Dodatak / (*Addition*):

Z a k l j u č a k / Conclusion

Utvrđeno je da je proizvod **S U K L A D A N** sa zahtjevima sljedećih propisa i normi:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Naredbi o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica, Službeni glasnik BiH br. 98/09;
- BAS IEC 60884-1 – Utikači i utičnice za domaćinstva i slične namjene – Dio 1: Opći zahtjevi,
- DIN VDE 0620-1:2016-01 – Opći zahtjevi za prijenosne utičnice,
- DIN VDE 0620-2-1:2016-01 – Opći zahtjevi za prijenosne utičnice i utikače.


Mjesto, datum izdavanja:

Mostar, 22.12.2020.
Place and Date of issue:

Rok valjanosti: 22.12.2022. god.
Validiti date:

ZAVOD
ZA ISPITIVANJE KVALITETE
d.o.o. MOSTAR
PODRUŽNICA MOSTAR

Potpis ovlaštene osobe:
Signature of authorized person:


Mr.sci. Milenko Puce, dipl.ing.



P O T V R D A

Certifikat

No. C/19-12/20-EJM

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **PRIJENOSNA VIŠESTRUKA PRODUŽNA UTIČNICA**
Product:

Proizvođač: Elektro Jurić d.o.o. Mostar, Bosna i Hercegovina
Manufacturer:

Model(i)/Tip(ovi): **10101; 10110; 10119**
Models or types:

Podnositelj zahtjeva: Elektro Jurić d.o.o. Mostar
Applicant: Hajduka Mijata Tomića 6, 88 000 Mostar, BiH

Ovlaštena tvrtka: Zavod za ispitivanje kvalitete (ZIK) d.o.o. Mostar
Authorized company: Sv. Leopolda Mandića 9/I, 88 000 Mostar, BiH

Tehnički i drugi podaci: (*Technical and other data*):

- | | |
|----------------------|--|
| 1) Napon/Snaga: | 250V/~2200W |
| 2) Frekvencija: | 50Hz |
| 3) Struja: | 10A |
| 4) Zaštitna klasa: | I |
| 5) Stupanj zaštite: | IP20 |
| 6) Napomene: | - bez sklopke, sa zaštitom za djecu,
- kabel H05VV-F 3G2,5 mm ² / L = 1,5; 3 i 5 m |
| 7) Zemlja porijekla: | Bosna i Hercegovina |

Dodatak / (*Addition*):

Z a k l j u č a k / *Conclusion*

Utvrđeno je da je proizvod **S U K L A D A N** sa zahtjevima sljedećih propisa i normi:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Naredbi o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica, Službeni glasnik BiH br. 98/09;
- BAS IEC 60884-1 – Utikači i utičnice za domaćinstva i slične namjene – Dio 1: Opći zahtjevi,
- DIN VDE 0620-1:2016-01 – Opći zahtjevi za prijenosne utičnice,
- DIN VDE 0620-2-1:2016-01 – Opći zahtjevi za prijenosne utičnice i utikače.


Mjesto, datum izdavanja:

Mostar, 22.12.2020.
Place and Date of issue:

Rok valjanosti: 22.12.2022. god.
Validiti date:

ZAVOD
ZA ISPITIVANJE KVALITETE
d.o.o. MOSTAR
ODRUŽNICA MOSTAR

Potpis ovlaštene osobe:
Signature of authorized person:


Mr. sci. Milenko Puce, dipl.ing.



P O T V R D A

Certifikat

No. C/04-12/20-EJM

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: PRIJENOSNA VIŠESTRUKA PRODUŽNA UTIČNICA
Product:

Proizvođač: Elektro Jurić d.o.o. Mostar, Bosna i Hercegovina
Manufacturer:

Model(i)/Tip(ovi): 10101; 10102; 10103; 10110; 10111; 10112; 10119; 10120; 10121;
Models or types: 10128; 10129; 10130

Podnositelj zahtjeva: Elektro Jurić d.o.o. Mostar
Applicant: Hajduka Mijata Tomića 6, 88 000 Mostar, BiH

Ovlaštena tvrtka: Zavod za ispitivanje kvalitete (ZIK) d.o.o. Mostar
Authorized company: Sv. Leopolda Mandića 9/1, 88 000 Mostar, BiH

Tehnički i drugi podaci: (Technical and other data):

- | | |
|----------------------|--|
| 1) Napon/Snaga: | 250V/~2200W |
| 2) Frekvencija: | 50Hz |
| 3) Struja: | 10A |
| 4) Zaštitna klasa: | I |
| 5) Stupanj zaštite: | IP20 |
| 6) Napomene: | - bez sklopke, sa zaštitom za djecu,
- kabel H05VV-F 3G2,5 mm ² / L = 1,5; 3 i 5 m |
| 7) Zemlja porijekla: | Bosna i Hercegovina |

Dodatak / (Addition):

Z a k l j u č a k / Conclusion

Utvrđeno je da je proizvod **S U K L A D A N** sa zahtjevima sljedećih propisa i normi:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Naredbi o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica, Službeni glasnik BiH br. 98/09;
- BAS IEC 60884-1 – Utikači i utičnice za domaćinstva i slične namjene – Dio 1: Opći zahtjevi,
- DIN VDE 0620-1:2016-01 – Opći zahtjevi za prijenosne utičnice,
- DIN VDE 0620-2-1:2016-01 – Opći zahtjevi za prijenosne utičnice i utikače.

Mjesto, datum izdavanja:

Mostar, 22.12.2020.

Place and Date of issue:

Rok valjanosti: 22.12.2022. god.

Validiti date:

ZAVOD
ZA ISPITIVANJE KVALITETE
d.o.o. MOSTAR
PODRUŽNICA MOSTAR

Potpis ovlaštene osobe:

Signature of authorized person:

Mr. sci. Milenko Puce, dipl.ing.



P O T V R D A

Certifikat

No. C/05-12/20-EJM

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: PRIJENOSNA VIŠESTRUKA PRODUŽNA UTIČNICA
Product:

Proizvođač: Elektro Jurić d.o.o. Mostar, Bosna i Hercegovina
Manufacturer:

Model(i)/Tip(ovi): 10104; 10105; 10106; 10113; 10114; 10115; 10122; 10123; 10124;
Models or types: 10131; 10132; 10133

Podnositelj zahtjeva: Elektro Jurić d.o.o. Mostar
Applicant: Hajduka Mijata Tomića 6, 88 000 Mostar, BiH

Ovlaštena tvrtka: Zavod za ispitivanje kvalitete (ZIK) d.o.o. Mostar
Authorized company: Sv. Leopolda Mandića 9/1, 88 000 Mostar, BiH

Tehnički i drugi podaci: (Technical and other data):

- | | |
|----------------------|--|
| 1) Napon/Snaga: | 250V/~2200W |
| 2) Frekvencija: | 50Hz |
| 3) Struja: | 10A |
| 4) Zaštitna klasa: | I |
| 5) Stupanj zaštite: | IP20 |
| 6) Napomene: | - bez sklopke, sa zaštitom za djecu,
- kabel H05VV-F 3G2,5 mm ² / L = 1,5; 3 i 5 m |
| 7) Zemlja porijekla: | Bosna i Hercegovina |

Dodatak / (Addition):

Z a k l j u č a k / Conclusion

Utvrđeno je da je proizvod **S U K L A D A N** sa zahtjevima sljedećih propisa i normi:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Naredbi o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica, Službeni glasnik BiH br. 98/09;
- BAS IEC 60884-1 – Utikači i utičnice za domaćinstva i slične namjene – Dio 1: Opći zahtjevi,
- DIN VDE 0620-1:2016-01 – Opći zahtjevi za prijenosne utičnice,
- DIN VDE 0620-2-1:2016-01 – Opći zahtjevi za prijenosne utičnice i utikače.

Mjesto, datum izdavanja:

Mostar, 22.12.2020.

Place and Date of issue:

Rok valjanosti: 22.12.2022. god.

Validiti date:

ZAVOD
ZA ISPITIVANJE KVALITETE
d.o.o. MOSTAR
PODRUŽNICA MOSTAR

Potpis ovlaštene osobe:

Signature of authorized person:

Mr.sci. Milenko Puce, dipl.ing.



P O T V R D A

Certifikat

No. C/03-12/20-EJM

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: PRIJENOSNA VIŠESTRUKA PRODUŽNA UTIČNICA
Product:

Proizvođač: Elektro Jurić d.o.o. Mostar, Bosna i Hercegovina
Manufacturer:

Model(i)/Tip(ovi): 10101/C; 10102/C; 10103/C; 10120/C; 10121/C
Models or types:

Podnositelj zahtjeva: Elektro Jurić d.o.o. Mostar
Applicant: Hajduka Mijata Tomića 6, 88 000 Mostar, BiH

Ovlaštena tvrtka: Zavod za ispitivanje kvalitete (ZIK) d.o.o. Mostar
Authorized company: Sv.Leopolda Mandića 9/1, 88 000 Mostar, BiH

Tehnički i drugi podaci: (Technical and other data):

- 1) Napon/Snaga: 250V/~2200W
- 2) Frekvencija: 50Hz
- 3) Struja: 10A
- 4) Zaštitna klasa: I
- 5) Stupanj zaštite: IP20
- 6) Napomene: - bez sklopke, sa zaštitom za djecu,
- kabel H05VV-F 3G2,5 mm² / L = 1,5; 3 i 5 m
- 7) Zemlja porijekla: Bosna i Hercegovina

Dodatak / (Addition):

Z a k l j u č a k / Conclusion

Utvrđeno je da je proizvod **S U K L A D A N** sa zahtjevima sljedećih propisa i normi:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Naredbi o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica, Službeni glasnik BiH br. 98/09;
- BAS IEC 60884-1 – Utikači i utičnice za domaćinstva i slične namjene – Dio 1: Opći zahtjevi,
- DIN VDE 0620-1:2016-01 – Opći zahtjevi za prijenosne utičnice,
- DIN VDE 0620-2-1:2016-01 – Opći zahtjevi za prijenosne utičnice i utikače.

Mjesto, datum izdavanja:

Mostar, 22.12.2020.

Place and Date of issue:

Rok valjanosti: 22.12.2022. god.

Validiti date:

ZAVOD
ZA ISPITIVANJE KVALITETE
d.o.o. MOSTAR
ODRUŽNICA MOSTAR

MP
Seal

Potpis ovlaštene osobe:

Signature of authorized person:

Mr.sci. Milenko Puce, dipl.ing.



P O T V R D A

Certifikat

No. C/06-12/20-EJM

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: PRIKLJUČNI KABEL ZA ŠTEDNJAK
Product:

Proizvođač: Elektro Jurić d.o.o. Mostar, Bosna i Hercegovina
Manufacturer:

Model(i)/Tip(ovi): 10200; 10201; 10202
Models or types:

Podnositelj zahtjeva: Elektro Jurić d.o.o. Mostar
Applicant: Hajduka Mijata Tomića 6, 88 000 Mostar, BiH

Ovlaštena tvrtka: Zavod za ispitivanje kvalitete (ZIK) d.o.o. Mostar
Authorized company: Sv. Leopolda Mandića 9/I, 88 000 Mostar, BiH

Tehnički i drugi podaci: (Technical and other data):

- 1) Napon/Snaga: 250V/~3500W
- 2) Frekvencija: 50Hz
- 3) Struja: 16A
- 4) Zaštitna klasa: I
- 5) Stupanj zaštite: IP20
- 6) Napomene: - kabeli su bijeli i crni, sa schuko utikačem
- tip kabela: H05VV-F 3G2,5 mm² / L = 1,5; 3 i 5 m
- 7) Zemlja porijekla: Bosna i Hercegovina

Dodatak / (Addition):

Z a k l j u č a k / Conclusion

Utvrđeno je da je proizvod **S U K L A D A N** sa zahtjevima sljedećih propisa i normi:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Naredbi o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica, Službeni glasnik BiH br. 98/09;
- BAS IEC 60884-1/A1:2011 – Utikači i utičnice za domaćinstva i slične namjene.

Mjesto, datum izdavanja:

Mostar, 22.12.2020.

Place and Date of issue:

Rok valjanosti: 22.12.2022. god.

Validiti date:

ZAVOD
ZA ISPITIVANJE KVALITETE
d.o.o. MOSTAR
PODRUŽNICA MOSTAR

MP
Seal

Potpis ovlaštene osobe:
Signature of authorized person:

Mr.sci. Milenko Puče, dipl.ing.



P O T V R D A

Certifikat

No. C/11-12/20-EJM

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: KABELSKA MOTALICA
Product:

Proizvođač: Elektro Jurić d.o.o. Mostar, Bosna i Hercegovina
Manufacturer:

Model(i)/Tip(ovi): 10500; 10501; 10502; 10503; 10516
Models or types:

Podnositelj zahtjeva: Elektro Jurić d.o.o. Mostar
Applicant: Hajduka Mijata Tomića 6, 88 000 Mostar, BiH

Ovlaštena tvrtka: Zavod za ispitivanje kvalitete (ZIK) d.o.o. Mostar
Authorized company: Sv. Leopolda Mandića 9/I, 88 000 Mostar, BiH

Tehnički i drugi podaci: (Technical and other data):

- 1) Napon/Snaga: 250V/~3500W
- 2) Frekvencija: 50Hz
- 3) Struja: 16A
- 4) Zaštitna klasa: I
- 5) Stupanj zaštite: IP20
- 6) Napomene: - kableske motalice su za kućnu ili sličnu upotrebu
- tip kabela: H05VV-F 3G1,5 mm² / L = 20; 25; 30; 40 i 50 m
- 7) Zemlja porijekla: Bosna i Hercegovina

Dodatak / (Addition):

Z a k l j u č a k / Conclusion

Utvrđeno je da je proizvod **S U K L A D A N** sa zahtjevima sljedećih propisa i normi:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Naredbi o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica, Službeni glasnik BiH br. 98/09;
- BAS IEC 61242:2007 – Koturi za namotavanje kabela za kućne i slične primjene,
- DIN VDE 0620-2-1:2016-01 – Opći zahtjevi za prijenosne utičnice i utikače.

Mjesto, datum izdavanja:

Mostar, 23.12.2020.
Place and Date of issue:

Rok valjanosti: 23.12.2022. god.
Validiti date:

ZAVOD
ZA ISPITIVANJE KVALITETE
d.o.o. MOSTAR
PODRUŽNICA MOSTAR

Potpis ovlaštene osobe:
Signature of authorized person:

Mr.sci. Milenko Puce, dipl.ing.



P O T V R D A

Certifikat

No. C/12-12/20-EJM

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: KABELSKA MOTALICA
Product:

Proizvođač: Elektro Jurić d.o.o. Mostar, Bosna i Hercegovina
Manufacturer:

Model(i)/Tip(ovi): 10504; 10505; 10506; 10507
Models or types:

Podnositelj zahtjeva: Elektro Jurić d.o.o. Mostar
Applicant: Hajduka Mijata Tomića 6, 88 000 Mostar, BiH

Ovlaštena tvrtka: Zavod za ispitivanje kvalitete (ZIK) d.o.o. Mostar
Authorized company: Sv. Leopolda Mandića 9/1, 88 000 Mostar, BiH

Tehnički i drugi podaci: (*Technical and other data*):

- 1) Napon/Snaga: 250V/~3500W
- 2) Frekvencija: 50Hz
- 3) Struja: 16A
- 4) Zaštitna klasa: I
- 5) Stupanj zaštite: IP20
- 6) Napomene: - kableske motalice su za kućnu ili sličnu upotrebu
- tip kabela: H05VV-F 3G2,5 mm² / L = 20; 25; 30 i 40 m
- 7) Zemlja porijekla: Bosna i Hercegovina

Dodatak / (*Addition*):

Z a k l j u č a k / *Conclusion*

Utvrđeno je da je proizvod **S U K L A D A N** sa zahtjevima sljedećih propisa i normi:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Naredbi o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica, Službeni glasnik BiH br. 98/09;
- BAS IEC 61242:2007 – Koturi za namotavanje kabela za kućne i slične primjene,
- DIN VDE 0620-2-1:2016-01 – Opći zahtjevi za prijenosne utičnice i utikače.

Mjesto, datum izdavanja:

Mostar, 23.12.2020.
Place and Date of issue:

Rok valjanosti: 23.12.2022. god.
Validiti date:

MP
Seal
ZAVOD
ZA ISPITIVANJE KVALITETE
d.o.o. MOSTAR
ODRUŽNICA MOSTAR

Potpis ovlaštene osobe:
Signature of authorized person:

Mr.sci. Milenko Puce, dipl.ing.



P O T V R D A

Certifikat

No. C/18-12/20-EJM

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: PRIKLJUČNI KABEL S UNIKAČEM I NATIKAČEM
Product:

Proizvođač: Elektro Jurić d.o.o. Mostar, Bosna i Hercegovina
Manufacturer:

Model(i)/Tip(ovi): 10609; 10610; 10611
Models or types:

Podnositelj zahtjeva: Elektro Jurić d.o.o. Mostar
Applicant: Hajduka Mijata Tomića 6, 88 000 Mostar, BiH

Ovlaštena tvrtka: Zavod za ispitivanje kvalitete (ZIK) d.o.o. Mostar
Authorized company: Sv. Leopolda Mandića 9/1, 88 000 Mostar, BiH

Tehnički i drugi podaci: (Technical and other data):

- 1) Napon/Snaga: 250V/~3500W
- 2) Frekvencija: 50Hz
- 3) Struja: 16A
- 4) Zaštitna klasa: I
- 5) Stupanj zaštite: IP20
- 6) Napomene: - kabel je narančaste boje s utikačem i natikačem schuko
- tip kabela: H05VV-F 3G1,5 mm² / L = 15; 20 i 25 m
- 7) Zemlja porijekla: Bosna i Hercegovina

Dodatak / (Addition):

Z a k l j u č a k / Conclusion

Utvrđeno je da je proizvod **S U K L A D A N** sa zahtjevima sljedećih propisa i normi:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Naredbi o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica, Službeni glasnik BiH br. 98/09;
- BAS IEC 60884-1/A1:2011 – Utikači i utičnice za domaćinstva i slične namjene,
- BAS IEC 60670-1/A1:2014 – Kutije i kućišta za električni pribor za kućne i slične električne instalacije, dio 1 – Opći zahtjevi.

Mjesto, datum izdavanja:
Mostar, 23.12.2020.
Place and Date of issue:

Rok valjanosti: 23.12.2022. god.
Validiti date:

ZAVOD
ZA ISPITIVANJE KVALITETE
d.o.o. MOSTAR
PODRUŽNICA MOSTAR

MP
Seal

Potpis ovlaštene osobe:
Signature of authorized person:


Mr. sci. Milenko Puce, dipl.ing.



P O T V R D A

Certifikat

No. C/17-12/20-EJM

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: PRIKLJUČNI KABEL S UTIKAČEM I NATIKAČEM
Product:

Proizvođač: Elektro Jurić d.o.o. Mostar, Bosna i Hercegovina
Manufacturer:

Model(i)/Tip(ovi): 10606; 10607; 10608; 10612
Models or types:

Podnositelj zahtjeva: Elektro Jurić d.o.o. Mostar
Applicant: Hajduka Mijata Tomića 6, 88 000 Mostar, BiH

Ovlaštena tvrtka: Zavod za ispitivanje kvalitete (ZIK) d.o.o. Mostar
Authorized company: Sv. Leopolda Mandića 9/I, 88 000 Mostar, BiH

Tehnički i drugi podaci: (Technical and other data):

- 1) Napon/Snaga: 250V/~2200W
- 2) Frekvencija: 50Hz
- 3) Struja: 10A
- 4) Zaštitna klasa: I
- 5) Stupanj zaštite: IP20
- 6) Napomene: - kabel je narančaste boje s utikačem i natikačem schuko
- tip kabela: H05VV-F 3G1 mm² / L = 10; 15; 20 i 25 m
- 7) Zemlja porijekla: Bosna i Hercegovina

Dodatak / (Addition):

Z a k l j u č a k / Conclusion

Utvrđeno je da je proizvod **S U K L A D A N** sa zahtjevima sljedećih propisa i normi:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Naredbi o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica, Službeni glasnik BiH br. 98/09;
- BAS IEC 60884-1/A1:2011 – Utikači i utičnice za domaćinstva i slične namjene,
- BAS IEC 60670-1/A1:2014 – Kutije i kućišta za električni pribor za kućne i slične električne instalacije, dio 1 – Opći zahtjevi.

Mjesto, datum izdavanja:

Mostar, 23.12.2020.

Place and Date of issue:

Rok valjanosti: 23.12.2022. god.

Validiti date:

ZAVOD
ZA ISPITIVANJE KVALITETE
Sv. Leopolda Mandića 9/I, 88 000 MOSTAR
PODRUŽNICA MOSTAR

Potpis ovlaštene osobe:
Signature of authorized person:

Mr. sci. Milenko Puce, dipl. ing.



P O T V R D A

Certifikat

No. C/15-12/20-EJM

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: PRIKLJUČNI KABEL S UTIKAČEM I NATIKAČEM
Product:

Proizvođač: Elektro Jurić d.o.o. Mostar, Bosna i Hercegovina
Manufacturer:

Model(i)/Tip(ovi): 10600; 10601; 10602
Models or types:

Podnositelj zahtjeva: Elektro Jurić d.o.o. Mostar
Applicant: Hajduka Mijata Tomića 6, 88 000 Mostar, BiH

Ovlaštena tvrtka: Zavod za ispitivanje kvalitete (ZIK) d.o.o. Mostar
Authorized company: Sv. Leopolda Mandića 9/1, 88 000 Mostar, BiH

Tehnički i drugi podaci: (Technical and other data):

- 1) Napon/Snaga: 250V/~2200W
- 2) Frekvencija: 50Hz
- 3) Struja: 10A
- 4) Zaštitna klasa: I
- 5) Stupanj zaštite: IP20
- 6) Napomene: - kabel je bijele boje s utikačem i natikačem schuko
- tip kabela: H05VV-F 3G1 mm² / L = 3; 5 i 10 m
- 7) Zemlja porijekla: Bosna i Hercegovina

Dodatak / (Addition):

Z a k l j u č a k / Conclusion

Utvrđeno je da je proizvod **S U K L A D A N** sa zahtjevima sljedećih propisa i normi:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:


- Naredbi o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica, Službeni glasnik BiH br. 98/09;
- BAS IEC 60884-1/A1:2011 – Utikači i utičnice za domaćinstva i slične namjene,
- BAS IEC 60670-1/A1:2014 – Kutije i kućišta za električni pribor za kućne i slične električne instalacije, dio 1 – Opći zahtjevi.

Mjesto, datum izdavanja:
Mostar, 23.12.2020.
Place and Date of issue:

Rok valjanosti: 23.12.2022. god.
Validiti date:



Potpis ovlaštene osobe:
Signature of authorized person:


Mr. sci. Milenko Puce, dipl. ing.