









Идент	Назив
402000	<b>ПРОД. КАБЕЛ 3 ПРИКЛ. 1,5 М Н05VV-F 3x1 ET10101</b>
	<p>Дозволена струја:10А                      Работен напон:250V AC                      Макс. оптоварување:2200W                      Должина на кабел:3G 1 mm2 x 1.5m                      Сертификати:CE                      Гаранција: 1 година</p>
402002	<b>ПРОД. КАБЕЛ 3 ПРИКЛ. 3 М Н05VV-F 3x1,5 ET10102</b>
	<p>Дозволена струја:16А                      Работен напон:250V AC                      Макс. оптоварување:3500W                      Должина на кабел:3G 1,5 mm2 x 3m                      Сертификати:CE                      Гаранција: 1 година</p>
402004	<b>ПРОД. КАБЕЛ 3 ПРИКЛ. 5 М Н05VV-F 3x1,5 ET10103</b>
	<p>Дозволена струја:16А                      Работен напон:250V AC                      Макс. оптоварување:3500W                      Должина на кабел:3G 1,5 mm2 x 5m                      Сертификати:CE                      Гаранција: 1 година</p>
402006	<b>ПРОД. КАБЕЛ 3 ПРИКЛ. 1,5 М Н05VV-F 3x2,5 ET10101/С</b>
	<p>Дозволена струја:16А                      Работен напон:250V AC                      Макс. оптоварување:3500W                      Должина на кабел:3G 2,5 mm2 x 1,5m                      Сертификати:CE                      Гаранција: 1 година</p>
402007	<b>ПРОД. КАБЕЛ 3 ПРИКЛ. 3 М Н05VV-F 3x2,5 ET10102/С</b>
	<p>Дозволена струја:16А                      Работен напон:250V AC                      Макс. оптоварување:3500W                      Должина на кабел:3G 2,5 mm2 x 3m                      Сертификати:CE                      Гаранција: 1 година</p>
402008	<b>ПРОД. КАБЕЛ 3 ПРИКЛ. 5 М Н05VV-F 3x2,5 ET10103/С</b>
	<p>Дозволена струја:16А                      Работен напон:250V AC                      Макс. оптоварување:3500W                      Должина на кабел:3G 2,5 mm2 x 5m                      Сертификати:CE                      Гаранција: 1 година</p>
402010	<b>ПРОД. КАБЕЛ 3 ПРИКЛ. СО ПРЕКИНУВАЧ 1,5 М Н05VV-F 3x1 ET10104</b>
	<p>Дозволена струја:10А                      Работен напон:250V AC                      Макс. оптоварување:2200W                      Должина на кабел:3G 1 mm2 x 1.5m                      Сертификати:CE                      Гаранција: 1 година</p>

Идент	Назив
402012	<b>ПРОД. КАБЕЛ 3 ПРИКЛ. СО ПРЕКИНУВАЧ 3 М Н05VV-F 3x1,5 ЕТ10105</b>
	<p>Дозволена струја:16А  Работен напон:250V AC  Макс. оптоварување:3500W  Должина на кабел:3G 1,5 mm2 x 3m  Сертификати:CE  Гаранција: 1 година</p>
402014	<b>ПРОД. КАБЕЛ 3 ПРИКЛ. СО ПРЕКИНУВАЧ 5 М Н05VV-F 3x1,5 ЕТ10106</b>
	<p>Дозволена струја:16А  Работен напон:250V AC  Макс. оптоварување:3500W  Должина на кабел:3G 1,5 mm2 x 5m  Сертификати:CE  Гаранција: 1 година</p>
402020	<b>ПРОД. КАБЕЛ 5 ПРИКЛ. 1,5 М Н05VV-F 3x1 ЕТ10119</b>
	<p>Дозволена струја:10А  Работен напон:250V AC  Макс. оптоварување:2200W  Должина на кабел:3G 1 mm2 x 1.5m  Сертификати:CE  Гаранција: 1 година</p>
402022	<b>ПРОД. КАБЕЛ 5 ПРИКЛ. 3 М Н05VV-F 3x1,5 ЕТ10120</b>
	<p>Дозволена струја:16А  Работен напон:250V AC  Макс. оптоварување:3500W  Должина на кабел:3G 1,5mm2 x 3m  Сертификати:CE  Гаранција: 1 година</p>
402024	<b>ПРОД. КАБЕЛ 5 ПРИКЛ. 5 М Н05VV-F 3x1,5 ЕТ10121</b>
	<p>Дозволена струја:16А  Работен напон:250V AC  Макс. оптоварување:3500W  Должина на кабел:3G 1,5 mm2 x 5m  Сертификати:CE  Гаранција: 1 година</p>
402030	<b>ПРОД. КАБЕЛ 5 ПРИКЛ. СО ПРЕКИНУВАЧ 1,5 М Н05VV-F 3x1 ЕТ10122</b>
	<p>Дозволена струја:10А  Работен напон:250V AC  Макс. оптоварување:2200W  Должина на кабел:3G 1 mm2 x 1.5m  Сертификати:CE  Гаранција: 1 година</p>
402032	<b>ПРОД. КАБЕЛ 5 ПРИКЛ. СО ПРЕКИНУВАЧ 3 М Н05VV-F 3x1,5 ЕТ10123</b>
	<p>Дозволена струја:16А  Работен напон:250V AC  Макс. оптоварување:3500W  Должина на кабел:3G 1,5 mm2 x 3m  Сертификати:CE  Гаранција: 1 година</p>
402034	<b>ПРОД. КАБЕЛ 5 ПРИКЛ. СО ПРЕКИНУВАЧ 5 М Н05VV-F 3x1,5 ЕТ10124</b>
	<p>Дозволена струја:16А  Работен напон:250V AC  Макс. оптоварување:3500W  Должина на кабел:3G 1,5 mm2 x 5m  Сертификати:CE  Гаранција: 1 година</p>

Идент	Назив
-------	-------

**402036**                      **ПРОД. КАБЕЛ 6 ПРИКЛ. СО ПРЕКИНУВАЧ 1,5 М Н05VV-F 3x1 ЕТ10131**



Дозволена струја:10А  
Работен напон:250V AC  
Макс. оптоварување:2200W  
Должина на кабел:3G 1 mm2 x 1.5m  
Сертификати:CE  
Гаранција: 1 година

**402037**                      **ПРОД. КАБЕЛ 6 ПРИКЛ. СО ПРЕКИНУВАЧ 3 М Н05VV-F 3x1,5 ЕТ10132**



Дозволена струја:16А  
Работен напон:250V AC  
Макс. оптоварување:3500W  
Должина на кабел:3G1,5 mm2 x 3m  
Сертификати:CE  
Гаранција: 1 година

**402038**                      **ПРОД. КАБЕЛ 6 ПРИКЛ. СО ПРЕКИНУВАЧ 5 М Н05VV-F 3x1,5 ЕТ10133**



Дозволена струја:16А  
Работен напон:250V AC  
Макс. оптоварување:3500W  
Должина на кабел:3G1,5 mm2 x 5m  
Сертификати:CE  
Гаранција: 1 година

**402042**                      **ПРИКЛУЧЕН КАБЕЛ БЕЛ 3X2.5 1.5М ЕТ10200**



Дозволена струја:16А  
Работен напон:250V AC  
Макс. оптоварување:3500W  
Должина на кабел:3G2,5 mm2 x 1,5m  
Сертификати:CE  
Гаранција: 1 година

**402043**                      **ПРИКЛУЧЕН КАБЕЛ БЕЛ 3X2.5 2М ЕТ10201**



Дозволена струја:16А  
Работен напон:250V AC  
Макс. оптоварување:3500W  
Должина на кабел:3G2,5 mm2 x 2m  
Сертификати:CE  
Гаранција: 1 година

**402044**                      **ПРИКЛУЧЕН КАБЕЛ БЕЛ 3X2.5 3М ЕТ10202**



Дозволена струја:16А  
Работен напон:250V AC  
Макс. оптоварување:3500W  
Должина на кабел:3G2,5 mm2 x 3m  
Сертификати:CE  
Гаранција: 1 година

**402052**                      **ПРИКЛУЧЕН КАБЕЛ БЕЛ СО УТИКАЧ И ПРИКЛ. 3X1 3М ЕТ10600**







Дозволена струја:10А  
Работен напон:250V AC  
Макс. оптоварување:3500W  
Должина на кабел:3G 1 mm2 x 3m  
Сертификати:CE  
Гаранција: 1 година

**402054**                      **ПРИКЛУЧЕН КАБЕЛ БЕЛ СО УТИКАЧ И ПРИКЛ. 3X1 5М ЕТ10601**



Дозволена струја:10А  
Работен напон:250V AC  
Макс. оптоварување:3500W  
Должина на кабел:3G 1 mm2 x 5m  
Сертификати:CE  
Гаранција: 1 година

Идент	Назив
402056	<b>ПРИКЛУЧЕН КАБЕЛ БЕЛ СО УТИКАЧ И ПРИКЛ. 3X1 10М ЕТ10602</b>
	<p>Дозволена струја:10А  Работен напон:250V AC  Макс. оптоварување:3500W  Должина на кабел:3G 1 mm2 x 10m  Сертификати:CE  Гаранција: 1 година</p>
402062	<b>КАБЕЛ ЗА ЕЛ. КОСИЛКА 3X1 15м ЕТ10606</b>
	<p>Дозволена струја:10А  Работен напон:250V AC  Макс. оптоварување:2200W  Должина на кабел:3G 1 mm2 x 15m  Сертификати:CE  Гаранција: 1 година</p>
402064	<b>КАБЕЛ ЗА ЕЛ. КОСИЛКА 3X1 20м ЕТ10607</b>
	<p>Дозволена струја:10А  Работен напон:250V AC  Макс. оптоварување:2200W  Должина на кабел:3G 1 mm2 x 20m  Сертификати:CE  Гаранција: 1 година</p>
402066	<b>КАБЕЛ ЗА ЕЛ. КОСИЛКА 3X1 25м ЕТ10608</b>
	<p>Дозволена струја:10А  Работен напон:250V AC  Макс. оптоварување:2200W  Должина на кабел:3G 1 mm2 x 25m  Сертификати:CE  Гаранција: 1 година</p>
402084	<b>ПРОД. КАБЕЛ 4 ПРИКЛ. СО USB Н05VV-F 3x1 1,5М 10А 2200W ЕТ10107</b>
	<p>Дозволена струја:16А  Работен напон:250V AC  Макс. оптоварување:3500W  Должина на кабел:3G 1,5 mm2 x 1,5m  Сертификати:CE  Гаранција: 1 година</p>
402086	<b>ПРОД. КАБЕЛ 6 ПРИКЛ. СО USB Н05VV-F 3x1,5 3М 16А 3500W ЕТ10108</b>
	<p>Дозволена струја:16А  Работен напон:250V AC  Макс. оптоварување:3500W  Должина на кабел:3G 1,5 mm2 x 3m  Сертификати:CE  Гаранција: 1 година</p>
402610	<b>МОТАЛИЦА Н05VV-F 3x1,5 25m ЦРН ЕТ10501</b>
	<p>Дозволена струја:16А  Работен напон:250V AC  Макс. оптоварување:3500W  Должина на кабел:3G 1,5 mm2 x 25m  Сертификати:CE  Гаранција: 1 година</p>
402612	<b>МОТАЛИЦА Н05VV-F 3x1,5 40m ЦРН ЕТ10503</b>
	<p>Дозволена струја:16А  Работен напон:250V AC  Макс. оптоварување:3500W  Должина на кабел:3G 1,5 mm2 x 40m  Сертификати:CE  Гаранција: 1 година</p>

Идент	Назив
<p data-bbox="164 120 236 141">402614</p> 	<p data-bbox="411 120 855 141"><b>МОТАЛИЦА H05VV-F 3x1,5 50m ЦРН ET10516</b></p> <p data-bbox="488 163 815 297">Дозволена струја:16А Работен напон:250V AC Макс. оптоварување:3500W Должина на кабел:3G 1,5 mm2 x 50m Сертификати:CE Гаранција: 1 година</p>
<p data-bbox="164 353 236 374">402620</p> 	<p data-bbox="411 353 855 374"><b>МОТАЛИЦА H05VV-F 3x2,5 25m ЦРН ET10505</b></p> <p data-bbox="488 396 815 530">Дозволена струја:16А Работен напон:250V AC Макс. оптоварување:3500W Должина на кабел:3G 2,5 mm2 x 25m Сертификати:CE Гаранција: 1 година</p>
<p data-bbox="164 586 236 607">402624</p> 	<p data-bbox="411 586 855 607"><b>МОТАЛИЦА H05VV-F 3x2,5 40m ЦРН ET10507</b></p> <p data-bbox="488 629 815 763">Дозволена струја:16А Работен напон:250V AC Макс. оптоварување:3500W Должина на кабел:3G 2,5 mm2 x 40m Сертификати:CE Гаранција: 1 година</p>